

ZT28

LEGENDA TÉCNICA ZIEL		
LINHA: ZT28		
CATEGORIA PRODUTOS: TRILHOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281TE482P	Trilho Eletromagnético ZT28 48V embutir 2M Preto	
ZT281TNF482P	Trilho Eletromagnético ZT28 48V no frame 2M Preto	
ZT281TS482P	Trilho Eletromagnético ZT28 48V sobrepor 2M Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: MÓDULOS FOCAIS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281F27246P	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto	
ZT281F27406P	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 40° 6W Preto	
ZT281F40246P	Módulo Focal ZT28 48V 4000K 24° 6W Preto	
ZT281F40406P	Módulo Focal ZT28 48V 4000K 40° 6W Preto	
ZT281F272418P	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281F274018P	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 40° 18W Preto	
ZT281F402418P	Módulo Focal ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281F404018P	Módulo Focal ZT28 48V 4000K 40° 18W Preto	
ZT281FD27246P	Módulo Focal Dim ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto	
ZT281FD40246P	Módulo Focal Dim ZT28 48V 4000K 24° 6W Preto	
ZT281FD272418P	Módulo Focal Dim ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281FD402418P	Módulo Focal Dim ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281F27246P-C2	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto - C2	
ZT281F27406P-C2	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 40° 6W Preto - C2	
ZT281F272418P-C2	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto - C2	
ZT281F274018P-C2	Módulo Focal ZT28 48V 2700K 40° 18W Preto - C2	
CATEGORIA PRODUTOS: MÓDULOS FOCAIS DIRECIONÁVEIS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281D27246P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto	
ZT281D27406P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 40° 6W Preto	
ZT281D40246P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 4000K 24° 6W Preto	
ZT281D40406P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 4000K 40° 6W Preto	
ZT281D272418P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281D274018P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 40° 18W Preto	
ZT281D402418P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281D404018P	Módulo Focal Dir ZT28 48V 4000K 40° 18W Preto	
ZT281DD27246P	Módulo Focal Dir Dim ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto	
ZT281DD40246P	Módulo Focal Dir Dim ZT28 48V 4000K 24° 6W Preto	
ZT281DD272418P	Módulo Focal Dir Dim ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281DD402418P	Módulo Focal Dir Dim ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	



CATÁLOGO ZIEL

ESC.: 1/50

ATENÇÃO

- Direitos autorais reservados conforme Lei 5988/73;
- Imprimir TODAS as folhas coloridas;
- Conferir todas as medidas no local antes da execução do projeto;
- Qualquer discordância ou dúvidas com relação ao projeto, entrar em contato com o arquiteto responsável.

ZT281DD27402418P	Módulo Focal Dir Dim ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281D27246P-C2	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 24° 6W Preto - C2	
ZT281D27406P-C2	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 40° 6W Preto - C2	
ZT281D272418P-C2	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto-C2	
ZT281D274018P-C2	Módulo Focal Dir ZT28 48V 2700K 40° 18W Preto-C2	
CATEGORIA PRODUTOS: MÓDULOS DIFUSOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281D2715P	Módulo Difuso ZT28 48V 2700K 15W Preto	
ZT281D4015P	Módulo Difuso ZT28 48V 4000K 15W Preto	
ZT281D2730P	Módulo Difuso ZT28 48V 2700K 30W Preto	
ZT281D4030P	Módulo Difuso ZT28 48V 4000K 30W Preto	
ZT281D2715P-C2	Módulo Difuso ZT28 48V 2700K 15W Preto - C2	
ZT281D2730P-C2	Módulo Difuso ZT28 48V 2700K 30W Preto - C2	
CATEGORIA PRODUTOS: SPOTS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281S27157P	Spot ZT28 48V 2700K 15° 7W Preto	
ZT281S27247P	Spot ZT28 48V 2700K 24° 7W Preto	
ZT281S27367P	Spot ZT28 48V 2700K 36° 7W Preto	
ZT281S40157P	Spot ZT28 48V 4000K 15° 7W Preto	
ZT281S40247P	Spot ZT28 48V 4000K 24° 7W Preto	
ZT281S40367P	Spot ZT28 48V 4000K 36° 7W Preto	
ZT281S271518P	Spot ZT28 48V 2700K 15° 18W Preto	
ZT281S272418P	Spot ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281S273618P	Spot ZT28 48V 2700K 36° 18W Preto	
ZT281S401518P	Spot ZT28 48V 4000K 15° 18W Preto	
ZT281S402418P	Spot ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281S403618P	Spot ZT28 48V 4000K 36° 18W Preto	
ZT281SH27157P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 15° 7W Preto	
ZT281SH27247P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 24° 7W Preto	
ZT281SH27367P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 36° 7W Preto	
ZT281SH40157P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 15° 7W Preto	
ZT281SH40247P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 24° 7W Preto	
ZT281SH40367P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 36° 7W Preto	
ZT281SH271518P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 15° 18W Preto	
ZT281SH272418P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto	
ZT281SH273618P	Spot honeycomb ZT28 48V 2700K 36° 18W Preto	
ZT281SH401518P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 15° 18W Preto	
ZT281SH402418P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 24° 18W Preto	
ZT281SH403618P	Spot honeycomb ZT28 48V 4000K 36° 18W Preto	
ZT281S27157P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 15° 7W Preto - C2	
ZT281S27247P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 24° 7W Preto - C2	



www.zieltech.com.br
E-mail: contato@zieltech.com.br
Rua Professor Odilon Fernandes,
141 - Trindade, Florianópolis/SC

OBRA
CATÁLOGO ZIEL

PROJETO
CATÁLOGO ZIEL

DATA
15/09/2026

LOCALIZAÇÃO
FLORIANÓPOLIS/SC

ESCALA
INDICADA

REVISÃO
00

FOLHA

01/04

PRANCHA A3

ZT281S27367P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 36° 7W Preto - C2	
ZT281S271518P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 15° 18W Preto - C2	
ZT281S272418P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 24° 18W Preto - C2	
ZT281S273618P-C2	Spot ZT28 48V 2700K 36° 18W Preto - C2	
CATEGORIA PRODUTOS: PENDENTES		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281N27247B	Pendente Nose ZT28 48V 2700K 24° 7W Branco	
ZT281N27247PB	Pendente Nose ZT28 48V 2700K 24° 7W P&B	
CATEGORIA PRODUTOS: DIMMERS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
DIM30-10BI	Dimmer 0-10V 100-240VAC	
DIM30/1-10B	Dimmer 0/1-10 Touch Pad 100-240VAC **	
CATEGORIA PRODUTOS: GALERIE		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
G1PM3018353P	Proj Requadro Galerie ZT05 DC24V 3000K 18°-35° 3W	
G1PM3018353B	Proj Req Galerie ZT05 DC24V 3000K 18°-35° 3W Bco	
G1PE3018353P	Proj Requadro Galerie Emb. DC24V 3000K 18°-35° 3W	
G5PM30203510P	Proj Requadro Galerie ZT28 DC48 3000K 20°-35° 10W	
G5PS30203510P	Proj Requadro Galerie Sobrepor 3000K 20°-35° 10W	
G5PE30203510P	Proj Requadro Galerie Embutir 3000K 20°-35° 10W	
CATEGORIA PRODUTOS: DRIVERS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT281D48B100	Driver terminal ZT28 DC48V AC100-260V 100W	
ZT281D48B200	Driver terminal ZT28 DC48V AC100-260V 200W	
ZT284D48B100	Driver ZT28 DC48V AC100-250V 100W	
ZT284D48B200	Driver ZT28 DC48V AC100-250V 200W	
ZT281D48B100-C2	Driver terminal ZT28 DC48V AC100-260V 100W - C2	
ZT281D48B200-C2	Driver terminal ZT28 DC48V AC100-260V 200W - C2	
DD3T110481100	Driver Dim Triac DC48V AC100-130 100W	
DD3T110482100	Driver Dim Triac DC48V AC170-260 100W	
DD3T110481200	Driver Dim Triac DC48V AC100-130 200W	
DD3T110482200	Driver Dim Triac DC48V AC170-260 200W	

ZT05

LEGENDA TÉCNICA ZIEL		
LINHA: ZT05		
CATEGORIA PRODUTOS: TRILHOS ELETROMAGNÉTICOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051TS242P	Trilho Eletromagnet ZT05 24V sobrepor 2M preto	
ZT051TS242B	Trilho Eletromagnet ZT05 24V sobrepor 2M Branco	
ZT051TNF242P	Trilho Eletromagnet ZT05 24V no frame 2M preto *	
CATEGORIA PRODUTOS: TRILHOS CURVOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051TC2460P	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø600 Preto	
ZT051TC2460B	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø600 Branco	
ZT051TC2490P	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø900 Preto	
ZT051TC2490B	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø900 Branco	
ZT051TC24120P	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø1200 Preto	
ZT051TC24120B	Trilho Curvo Eletromag ZT05 24V sobrepor Ø1200 Branco	
CATEGORIA PRODUTOS: MÓDULOS FOCAIS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051F27305P	Módulo Focal ZT05 24V 2700K 30° 5W Preto	
ZT051F27305B	Módulo Focal ZT05 24V 2700K 30° 5W Branco	
ZT051F273015P	Módulo Focal ZT05 24V 2700K 30° 15W Preto	
ZT051F273015B	Módulo Focal ZT05 24V 2700K 30° 15W Branco	
ZT051F273020P	Módulo Focal ZT05 24V 2700K 30° 20W Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: MÓDULOS DIFUSOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051D2712P	Módulo Difuso ZT05 24V 2700K 12W Preto	
ZT051D2712B	Módulo Difuso ZT05 24V 2700K 12W Branco	
ZT051D4012P	Módulo Difuso ZT05 24V 4000K 12W Preto	
ZT051D2721P	Módulo Difuso ZT05 24V 2700K 21W Preto	
ZT051D2721B	Módulo Difuso ZT05 24V 2700K 21W Branco	
ZT051D4021P	Módulo Difuso ZT05 24V 4000K 21W Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: SPOTS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051S27153P	Spot ZT05 24V 2700K 15° 3W Preto	
ZT051S27243P	Spot ZT05 24V 2700K 24° 3W Preto	
ZT051S27363P	Spot ZT05 24V 2700K 36° 3W Preto	
ZT051S27153B	Spot ZT05 24V 2700K 15° 3W Branco	
ZT051S27243B	Spot ZT05 24V 2700K 24° 3W Branco	



CATÁLOGO ZIEL

ESC.: 1/50

ATENÇÃO

- Direitos autorais reservados conforme Lei 5988/73;
- Imprimir TODAS as folhas coloridas;
- Conferir todas as medidas no local antes da execução do projeto;
- Qualquer discordância ou dúvidas com relação ao projeto, entrar em contato com o arquiteto responsável.



www.zieltech.com.br

E-mail: contato@zieltech.com.br

Rua Professor Odilon Fernandes,
141 - Trindade, Florianópolis/SC

OBRA
CATÁLOGO ZIEL

PROJETO
CATÁLOGO ZIEL

DATA
15/09/2026

LOCALIZAÇÃO
FLORIANÓPOLIS/SC

ESCALA
INDICADA

REVISÃO
00

FOLHA

02/04

PRANCHA A3

ZT051S27363B	Spot ZT05 24V 2700K 36° 3W Branco	
ZT051SH27153P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 3W Preto	
ZT051SH27243P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 3W Preto	
ZT051SH27363P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 3W Preto	
ZT051SH27153B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 3W Branco	
ZT051SH27243B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 3W Branco	
ZT051SH27363B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 3W Branco	
ZT051S27155P	Spot ZT05 24V 2700K 15° 5W Preto	
ZT051S27245P	Spot ZT05 24V 2700K 24° 5W Preto	
ZT051S27365P	Spot ZT05 24V 2700K 36° 5W Preto	
ZT051S27155B	Spot ZT05 24V 2700K 15° 5W Branco	
ZT051S27245B	Spot ZT05 24V 2700K 24° 5W Branco	
ZT051S27365B	Spot ZT05 24V 2700K 36° 5W Branco	
ZT051SH27155P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 5W Preto	
ZT051SH27245P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 5W Preto	
ZT051SH27365P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 5W Preto	
ZT051SH27155B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 5W Branco	
ZT051SH27245B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 5W Branco	
ZT051SH27365B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 5W Branco	
ZT051S27159P	Spot ZT05 24V 2700K 15° 9W Preto	
ZT051S27249P	Spot ZT05 24V 2700K 24° 9W Preto	
ZT051S27369P	Spot ZT05 24V 2700K 36° 9W Preto	
ZT051S27159B	Spot ZT05 24V 2700K 15° 9W Branco	
ZT051S27249B	Spot ZT05 24V 2700K 24° 9W Branco	
ZT051S27369B	Spot ZT05 24V 2700K 36° 9W Branco	
ZT051SH27159P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 9W Preto	
ZT051SH27249P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 9W Preto	
ZT051SH27369P	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 9W Preto	
ZT051SH27159B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 9W Branco	
ZT051SH27249B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 9W Branco	
ZT051SH27369B	Spot honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 9W Branco	
CATEGORIA PRODUTOS: SPOTS FIXOS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	
ZT051SF27155P	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 15° 5W Preto	
ZT051SF27245P	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 24° 5W Preto	
ZT051SF27365P	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 36° 5W Preto	
ZT051SF27155B	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 15° 5W Branco	
ZT051SF27245B	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 24° 5W Branco	
ZT051SF27365B	Spot Fixo ZT05 24V 2700K 36° 5W Branco	

ZT051SFH27155P	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 5W Preto	
ZT051SFH27245P	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 5W Preto	
ZT051SFH27365P	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 5W Preto	
ZT051SFH27155B	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 15° 5W Branco	
ZT051SFH27245B	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 24° 5W Branco	
ZT051SFH27365B	Spot Fixo honeycomb ZT05 24V 2700K 36° 5W Branco	
CATEGORIA PRODUTOS: PENDENTES		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051T27245P	Pendente Tulipa ZT05 24V 2700K 24° 5W Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: PLAFONS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051PL2712P	Plafon Disco ZT05 24V 2700K 12W Preto e Preto	
ZT051PL2712B	Plafon Disco ZT05 24V 2700K 12W Branco	
CATEGORIA PRODUTOS: ARANDELAS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051A275P	Arandela ZT05 24V 2700K 5W Preto	
ZT051A275B	Arandela ZT05 24V 2700K 5W Branco	
CATEGORIA PRODUTOS: PERFIL FLEXÍVEL		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051S271P	Perfil flexível ZT05 24V 2700K 8W 1M	 *embutido nos trilhos
ZT051S272P	Perfil flexível ZT05 24V 2700K 16W 2M	
ZT051S301P	Perfil flexível ZT05 24V 3000K 8W 1M	
ZT051S302P	Perfil flexível ZT05 24V 3000K 16W 2M **	
CATEGORIA PRODUTOS: DIMMER		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
DIM30-10BI	Dimmer 0-10V 100-240VAC	
DIM30/1-10B	Dimmer 0/1-10 Touch Pad 100-240VAC **	
CATEGORIA PRODUTOS: DRIVERS		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
ZT051D2411100	Driver terminal ZT05 DC24V AC110V 100W	
ZT051D2411100B	Driver terminal ZT05 DC24V AC110V 100W Branco	
ZT051D2422100	Driver terminal ZT05 DC24V AC220V 100W	
ZT051D2422100B	Driver terminal ZT05 DC24V AC220V 100W Branco	
ZT051D24B75	Driver ZT05 DC24V AC 85 - 265V 75W	
ZT051D24B150	Driver ZT05DC24V AC 85 - 265V 150W	
ZT051D24B100	Driver ZT05 DC24V AC 100 - 240V 100W	
ZT051D24B200	Driver ZT05 DC24V AC 100 - 240V 200W	
ZT054ES24B60	Driver extra slim ZT05 DC24V AC 100 - 264V 60W	
ZT054ES24B72	Driver extra slim ZT05 DC24V AC 100 - 264V 72W	
DD3T1-1024160	Driver Dim Triac0/1-10V DC24V AC100-130 60W	
DD3T1-1024260	Driver Dim Triac0/1-10V DC24V AC170-260 60W	
DD3T110241100	Driver Dim Triac0/1-10V DC24V AC100-130 100W	
DD3T110242100	Driver Dim Triac0/1-10V DC24V AC170-260 100W	
DD3T110241200	Driver Dim Triac0/1-10V DC24V AC100-130 200W	



CATÁLOGO ZIEL

ESC.: 1/50

ATENÇÃO

- Direitos autorais reservados conforme Lei 5988/73;
- Imprimir TODAS as folhas coloridas;
- Conferir todas as medidas no local antes da execução do projeto;
- Qualquer discordância ou dúvidas com relação ao projeto, entrar em contato com o arquiteto responsável.



www.zieltech.com.br
E-mail: contato@zieltech.com.br
Rua Professor Odilon Fernandes,
141 - Trindade, Florianópolis/SC

OBRA
CATÁLOGO ZIEL

PROJETO
CATÁLOGO ZIEL

DATA
15/09/2026

LOCALIZAÇÃO
FLORIANÓPOLIS/SC

ESCALA
INDICADA

REVISÃO
00

FOLHA

03/04

PRANCHA A3

SYMM

LEGENDA TÉCNICA ZIEL		
LINHA: SYMM		
CATEGORIA PRODUTOS: DOWNLIGHTS 6W		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
SYMM2D27156B	Downlight de embutir SYMM 2700K 15° 6W Branco	
SYMM2D27246B	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 6W Branco	
SYMM2D40156B	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 6W Branco	
SYMM2D40246B	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 6W Branco	
SYMM2D27156P	Downlight de embutir SYMM 2700K 15° 6W Preto	
SYMM2D27246P	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 6W Preto	
SYMM2D40156P	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 6W Preto	
SYMM2D40246P	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 6W Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: DOWNLIGHTS 8W		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
SYMM2D27158B	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 8W Branco	
SYMM2D27248B	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 8W Branco	
SYMM2D40158B	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 8W Branco	
SYMM2D40248B	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 8W Branco	
SYMM2D27158P	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 8W Preto	
SYMM2D27248P	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 8W Preto	
SYMM2D40158P	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 8W Preto	
SYMM2D40248P	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 8W Preto	

CATEGORIA PRODUTOS: DOWNLIGHTS 18W		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
SYMM2D271518B	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 18W Branco	
SYMM2D272418B	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 18W Branco	
SYMM2D401518B	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 18W Branco	
SYMM2D402418B	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 18W Branco	
SYMM2D271518P	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 18W Preto	
SYMM2D272418P	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 18W Preto	
SYMM2D401518P	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 18W Preto	
SYMM2D402418P	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 18W Preto	
CATEGORIA PRODUTOS: DOWNLIGHTS 20W		
CÓDIGO ZIEL	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO/LEGENDA *medidas reais **desenho em centímetros
SYMM2D271520B	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 20W Branco	
SYMM2D272420B	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 20W Branco	
SYMM2D401520B	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 20W Branco	
SYMM2D402420B	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 20W Branco	
SYMM2D271520P	Downlight de embutir SYMM 2700k 15° 20W Preto	
SYMM2D272420P	Downlight de embutir SYMM 2700K 24° 20W Preto	
SYMM2D401520P	Downlight de embutir SYMM 4000K 15° 20W Preto	
SYMM2D402420P	Downlight de embutir SYMM 4000K 24° 20W Preto	